

# Ourexam



---

**H i g h e r   Q u a l i t y**

**B e t t e r   S e r v i c e !**

We offer free update service for one year  
[Http://www.ourexam.com](http://www.ourexam.com)

**Exam** : **GB0-960**

**Title** : H3C Certified Specialist for  
Intelligent Management  
Center

**Version** : Demo

1.关于 INODE 可溶解客户端的说明中,正确的是:

- A. 可溶解客户端需要现在 iNode 管理中心进行定制之后才能使用.
- B. 可溶解客户端需要部署在 IMC 服务器端,由终端通过浏览器主动下载.
- C. iNode 可溶解客户端不支持 EAD 和 DAM 功能.
- D. iNode 可溶解客户端可以支持 802.1x,Portal 和 L2TP VPN 三种认证方式

**Answer: B**

2.IMC 是 H3C 公司推出的下一代业务管理软件产品,它的全称是:

- A. Intelligent Management Center
- B. Information Management Controller
- C. Information Management Center
- D. Intelligent Mangement Controller

**Answer: A**

3.一次 L2TP 认证会话建立过程中,正确的报文交互顺序为:

- A. ICRQ-ICCN-ICRP-ZLB
- B. ZLB-ICCN-ICRQ-ICRP
- C. ICRQ-ICRP-ICCN-ZLB
- D. ICRP-ICRQ-ICCN-ZLB

**Answer: C**

4.下列关于 IMC 平台组件工作原理的说明中,不正确的是:

- A. ACLM 组件通过命令行获取设备状态信息,只能配置管理组件在某些情况下也需要命令行读取数据.
- B. 平台的报表组件是一个很特殊的组件,不需要与网络设备进行交互,而只需要读取数据库的数据.
- C. IMC 平台采用 B/S 构架,通过浏览器访问管理界面,默认端口是 TCP 80.
- D. 平台组要通过 SNMP 协议报文与设备交互,读取网络设备上的信息状态.

**Answer: C**

5.H3C 减缓及可以和 H3C IMC 配合实现 802.1X 认证,客户端通过 802.1X 认证成功上线后,是通过下面哪个命令来维持用户在线的:

- A. authorization
- B. accounting
- C. EAD 心跳报文
- D. authentication

**Answer: B**

6.当设备接收到 RADIUS 报文中 Session Timeout 属性值为 0 时,设备将会进行的操作是:

- A. 不做任何处理
- B. 立即将用户下线
- C. 通知用户更改密码
- D. 保持用户永不下线

**Answer: B**

7.RADIUS 协议中,用于传递各厂商私有应用的属性号是:

- A. 27
- B. 79
- C. 80
- D. 26

**Answer: D**

8.SQL Server 2008 包含多个功能组件,其中 SQL Server 的核心组件是:

- A. 数据库引擎服务
- B. SSMS
- C. 配置管理器
- D. 客户端工具连接

**Answer: A**

9.在 PORTAHL 认证中,服务器上需要分别配置接入设备,Portal 设备 IP 地址,在 BAS 设备(H3C ComwareV5 平台设备)上开启 Poral 认证为了让图中所示客户端机器认证,在 IMC 上 Poral 设备地址应配置为:

- A. 接口

**Answer: A**

10.若 RADIUS 报文的 CODE 字段为 3,表明这是什么类型的报文:

- A. Access-Accept
- B. Access-Request
- C. Access-Reject
- D. Access-Challenge

**Answer: C**